

Số: /KH-BCĐ

Châu Hòa, ngày tháng năm 2025

**KẾ HOẠCH**  
**Tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td)**  
**trong tiêm chủng mở rộng xã Châu Hòa năm 2025**

Thực hiện kế hoạch số 51/KH-TTYT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Giồng Trôm về “Kế hoạch Tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td) trong tiêm chủng mở rộng năm 2025”.

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Châu Hòa xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin uốn ván- bạch hầu (Td) trong tiêm chủng mở rộng xã Châu Hòa năm 2025 như sau:

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu chung**

Triển khai tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).

**2. Mục tiêu cụ thể**

Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi trên toàn xã đạt trên 90%.

Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

**II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI**

**1. Thời gian**

- Ngày 07 tháng 11 năm 2025.
- Tiêm vét: Khi có chỉ đạo.

**2. Đối tượng**

Trẻ 7 tuổi bao gồm: học sinh lớp 2 năm học 2025-2026 tại trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng có ngày sinh từ 01/01/2018 – 31/12/2018.

Lưu ý: Không tiêm vắc xin Td cho những đối tượng có ít nhất một trong các yếu tố sau:

- Trẻ dưới 7 tuổi.
- Trẻ đã được tiêm 5 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trong quá khứ.
- Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm.

**3. Phạm vi triển khai**

Tổ chức tiêm vắc xin Td trên toàn xã. Tổng số đối tượng trẻ 7 tuổi dự kiến: 278 trẻ.

**III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

### **1. Triển khai kế hoạch chiến dịch**

Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến dịch; tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin; tổ chức điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn; quy trình khám sàng lọc; kỹ thuật tiêm; theo dõi và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, đặc biệt về xử trí phản vệ; cập nhật phần mềm tiêm chủng, thống kê, báo cáo.

### **2. Điều tra, lập danh sách đối tượng**

Đầu mối thực hiện: Trạm Y tế xã Châu Hòa.

Đơn vị phối hợp: Các trường Tiểu học, Y tế ấp, cộng tác viên dân số, Trưởng ấp các ấp.

Nội dung thực hiện:

- Điều tra trong trường học: Trạm Y tế phối hợp nhà trường tổ chức họp phụ huynh các lớp có học sinh là đối tượng của chiến dịch để thông báo về việc triển khai tiêm vắc xin Td, điều tra tiền sử tiêm chủng đồng thời lập danh sách tất cả học sinh lớp 2 năm học 2025-2026 (bao gồm trẻ >7 tuổi đang học lớp 2) từng lớp theo mẫu quy định.

- Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế phối hợp với Y tế ấp, cộng tác viên dân số, Trưởng ấp rà soát nhóm trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng, đối tượng là trẻ 7 tuổi được sinh từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 đang có mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vắng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, khu công nghiệp và nơi có biến động dân cư.

### **3. Truyền thông**

Thời gian triển khai: Thực hiện trước và trong khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Td.

Hình thức thực hiện: Trực tiếp và gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh và lợi ích của tiêm vắc xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) phòng bệnh, phối hợp các cơ sở giáo dục tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh.

Thông báo hàng ngày trên Đài truyền thanh xã về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

Các trường Tiểu học: Trạm Y tế phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.

### **4. Cung ứng vắc xin Td, vật tư tiêm chủng**

#### **a) Dự trữ vắc xin, vật tư**

Vắc xin Td sử dụng trong kế hoạch là vắc xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, loại 10 liều/1 lọ, dạng dung dịch. Vắc xin cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8 °C, không được để đông băng.

Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, Trạm Y tế dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng cần thiết.

Số vắc xin Td cần cho kế hoạch: 278 liều.

Số bơm tiêm tiêm tự khóa 1 ml cần là: 278 cái.

Số hộp an toàn loại 5 lít cần cho kế hoạch là: 03cái.

b) Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin Td  
Trạm Y tế tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế khu vực Giồng Trôm, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.

### **5. Tổ chức tiêm chủng**

Tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td tại trường học và tại cơ sở y tế

- Triển khai tại trường học: Tiêm cho trẻ đi học.
- Triển khai tại trạm Y tế: Tiêm cho đối tượng là trẻ không đi học và thực hiện tiêm vét.

- Đối với trẻ tại trường học: giáo viên phát thư mời cho phụ huynh học sinh trước từ 03 đến 05 ngày.

- Đối với trẻ cộng đồng: cộng tác viên y tế phát thông báo và thư mời cho gia đình, mời trẻ đến điểm tiêm tại trạm Y tế.

- Tổ chức thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót, bị hoãn tiêm ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.

Tổ chức tiêm chủng tại trường học cần lưu ý:

- Cần phối hợp chặt chẽ với các trường để bố trí điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td tại trường học hoặc Trạm Y tế tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương.

- Có sự phối hợp, tham gia của thầy/cô giáo trong buổi tiêm chủng để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của học sinh và giải quyết các trường hợp cần thiết.

- Bố trí phòng tiêm riêng và lần lượt từng đối tượng vào tiêm để tránh bị lo sợ cho các cháu chưa được tiêm khi quan sát việc tiêm vắc xin. Tổ chức tiêm theo từng lớp tránh gây mất trật tự hay lẫn lộn giữa đối tượng đã tiêm và chưa được tiêm.

- Bố trí phòng theo dõi phản ứng sau tiêm chủng riêng, có phương án sẵn sàng để có thể xử trí những trường hợp phản ứng sau tiêm (nếu có).

- Có kế hoạch tổ chức tiêm vét cho những đối tượng chưa đủ 7 tuổi tại thời điểm tổ chức tiêm chủng hoặc trẻ hoãn tiêm để đảm bảo đạt tỷ lệ trên 90% theo kế hoạch. Có thể tổ chức tiêm vét vào ngày cuối của đợt tiêm chủng tại trường học hoặc tiêm vét tại Trạm Y tế.

Thực hiện tiêm chủng an toàn

- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT- BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Hướng dẫn tại Quyết định 1575/QĐ- BYT ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

- Vắc xin Td chỉ định tiêm chủng cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

- Không tiêm vắc xin Td cho các trường hợp có tiền sử quá mẫn với thành phần của vắc xin trong các lần tiêm chủng trước đó.

- Hoãn tiêm vắc xin Td cho các trường hợp trẻ đang bị ốm (sốt trên 38°C, đang mắc bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng).

- Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

- Liều lượng đường tiêm vắc xin Td: liều lượng 0,5ml, tiêm bắp. Lắc kỹ lọ vắc xin trước khi sử dụng.

- Theo dõi, giám sát phản ứng sau tiêm đúng theo qui định. Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ với các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng.

- Điểm tiêm tại trường học: khu vực tiêm chủng phải bảo đảm che được mưa, nắng, thông thoáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều từ đón tiếp, khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng. Giáo viên chủ nhiệm và Y tế trường học hỗ trợ đội tiêm.

- Thực hiện không quá 100 đối tượng/ bàn tiêm/ buổi tiêm.

- Nhập danh sách đối tượng và lập kế hoạch trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau khi điều tra đối tượng. Sau khi tiêm nhập liệu số trẻ đã tiêm vào hệ thống ngay sau buổi tiêm/ đợt tiêm chủng như quy định.

- Phân công nhân viên xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

- Rà soát và tiêm vét: Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ sót trẻ.

- Cấp phiếu tiêm chủng sau khi trẻ được tiêm.

#### **6. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm**

Dự phòng và xử lý phản vệ: Trạm Y tế chuẩn bị cơ sở thuốc chống sốc, chủ động theo dõi, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Các phản ứng nặng cần được thông báo và phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu TTYT khu vực Giồng Trôm để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

#### **7. Theo dõi, giám sát và báo cáo**

Trước chiến dịch: Giám sát điều tra đối tượng; Giám sát bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực; Giám sát tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin.

Trong chiến dịch: Giám sát thực hành an toàn tiêm chủng; Giám sát tiến độ thực hiện, phát hiện trẻ bị bỏ sót; Giám sát việc nhận bảo quản sử dụng, huỷ vắc xin và bơm kim tiêm; Ghi chép và báo cáo.

Sau chiến dịch: Thống kê và báo cáo; Bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng; Phát hiện trẻ bị bỏ sót, tiến hành tiêm vét.

Tại mỗi điểm tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm, rà soát số đối tượng đã tiêm ghi trong danh sách và báo cáo về Trạm Y tế xã.

Nhập danh sách đối tượng đã tiêm 01 mũi vắc xin Td trong kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và thực hiện báo cáo kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định (hàng ngày).

Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều

tra và báo cáo theo quy định.

Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin trước 08 giờ 00 hàng ngày trong thời gian tổ chức chiến dịch và báo cáo tổng hợp trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc chiến dịch.

Sử dụng các biểu mẫu báo cáo theo quy định.

### **8. Kinh phí thực hiện**

Từ nguồn Ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp khác theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã**

Xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân xã phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động tiêm vắc xin Td trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) vào chương trình TCMR trên địa bàn năm 2025.

### **2. Điều tra và lập danh sách đối tượng tiêm chủng**

Nhóm trẻ tại trường học: phối hợp với giáo viên, Y tế trường học điều tra, lập danh sách đối tượng tất cả trẻ học lớp 2 năm học 2025-2026 (kể cả trẻ lớn hơn 7 tuổi) tại các trường Tiểu học;

Nhóm trẻ không đi học (ngoài cộng đồng): Trạm Y tế phối hợp với cán bộ Y tế ấp, công tác viên lập danh sách trẻ tại cộng đồng có ngày sinh từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018 đang có mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vắng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, khu công nghiệp và nơi có biến động dân cư theo mẫu quy định.

Lưu ý: Không lập danh sách đối với những trẻ:

- Trẻ dưới 7 tuổi.
- Trẻ đã được tiêm 5 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trong quá khứ.
- Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm.

### **3. Tổ chức thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin uốn ván- bạch hầu (Td)**

Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu - uốn ván giảm liều (Td) tại địa phương năm 2025, họp trạm triển khai trước khi tổ chức chiến dịch; gửi kế hoạch chiến dịch, kế hoạch buổi tiêm chủng về Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - YTCC trước khi tổ chức tiêm chủng 03 ngày.

Cung cấp thư mời cho nhà trường để nhà trường hỗ trợ phát thư mời cho phụ huynh trước tiêm chủng 03 đến 05 ngày.

Gửi thư mời trực tiếp đến hộ gia đình những trẻ 7 tuổi ngoài cộng đồng.

Tổ chức buổi tiêm chủng theo quy trình một chiều tránh sai sót.

Cấp phiếu tiêm chủng sau khi trẻ được tiêm.

Chuẩn bị phích vắc xin, bình tích lạnh tiếp nhận, bảo quản vắc xin 2-8°C, theo dõi và ghi chép nhiệt độ bảo quản vắc xin theo quy định.

Rà soát, kiểm tra lại tất cả các vật tư cần thiết: hộp thuốc cấp cứu phản vệ, gòn, cồn, nhiệt kế,... Trang bị đầy đủ cơ sở thuốc phòng chống phản vệ theo quy

định Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Lưu giữ vỏ lọ vắc xin chưa liều lẻ chưa sử dụng hết; lập biên bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Ghi chép, sổ sách, thống kê, báo cáo đúng quy định của chương trình. Sử dụng phần mềm quản lý tiêm chủng để hỗ trợ thống kê báo cáo và gửi báo cáo về Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - YTCC ngay sau khi kết thúc buổi tiêm chủng.

Tiếp nhận, bảo quản vắc xin và tổ chức thực hiện buổi tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

#### **4. Đề nghị các trường Tiểu học**

Chỉ đạo các y tế trường học phối hợp với Trạm Y tế trong công tác điều tra, lập danh sách trẻ học lớp 2 năm học 2025-2026; phối hợp sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho trẻ được đi tiêm ngừa.

Phối hợp Trạm Y tế lồng ghép tuyên truyền lợi ích của việc tiêm vắc xin bạch hầu - uốn ván trong các buổi họp phụ huynh... Dặn dò gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

Hỗ trợ Trạm Y tế gửi thư mời đến phụ huynh học sinh.

#### **5. Phòng Văn hóa – Xã hội**

Truyền thông rộng rãi về chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td phòng bệnh và chủ động đưa con em đi tiêm chủng.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván- bạch hầu giảm liều (Td) xã Châu Hòa năm 2025. Yêu cầu các đơn vị căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo CSSKND xã;
- Khoa KSBT-HIV/AIDS-YTCC;
- BGH các Trường tiểu học;
- Lưu: VT, TYT (06b).

**TM. BAN CHỈ ĐẠO**  
**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND**  
**Nguyễn Thị Đúng**